

21.01.2025г.

Месторождение «Урихтау»

Дефектный акт
На окна и двери в вахтовом городке.

Мы, нижеподписавшиеся, представители ТОО «Урихтау Оперейтинг» начальник ЦДНГ Байсеуов Б.И., инженер ОТ, ТБ и ООС Беркалиев Е.С., представители ЧУ «Samruk Business Academy» ведущий инженер по наземному строительству Умбеталин М.Р., и комендант Изимов Д.К. составили настоящий акт о том, что провели визуальный осмотр окон и дверей, в результате которого было выявлены нарушения конструкции оконных стеклопакетов в виде трещин, фурнитура оконных рам вышла из строя из-за длительного использования, в результате чего произошло разрушение откосов и деформация створок. По результатам осмотра выявлено:

Общежитие №1

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Размер (см) ширина/высота	Примечания
1	Пластиковое окно 1 этаж	шт.	26	120/150	Поворотно-откидная створка, откосы глубиной 350 мм..
	Пластиковое окно 2 этаж	шт.	26	120/150	Поворотно-откидная створка, откосы глубиной 350 мм .
	Лестничный марш	шт.	1	120/150	Деформация створки
2	Пластиковое окно глухое	шт.	2	100/150	Трещина стеклопакета
3	Подоконник внутренний	шт.	53	50/156	
4	Отлив наружный	шт.	53	15/156	
5	Сетка москитная	шт.	53	50/145	
6	Дверь стальная	шт.	2	90/200	Утепленная, откосы глубиной 500 мм

Общежитие №2

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Размер (см) ширина/высота	Примечания
1	Пластиковое окно 1 этаж	шт.	25	120/150	Поворотно-откидная створка, откосы глубиной 350 мм .
	Пластиковое окно 2 этаж	шт.	25	120/150	Поворотно-откидная створка, откосы глубиной 350 мм .
	Лестничный марш	шт.	1	120/150	Деформация створки
2	Пластиковое окно глухое	шт.	2	100/150	Трещина стеклопакета
3	Подоконник внутренний	шт.	51	50/156	
4	Отлив наружный	шт.	51	15/156	
5	Сетка москитная	шт.	51	50/145	
6	Дверь стальная	шт.	2	90/200	Утепленная, откосы глубиной 500 мм

Столовая

№	Наименование оборудования	Ед. из м.	Кол-во	Размер (см) ширина/высота	Примечания
1	Пластиковое окно	шт.	4	200/150	Поворотно-откидная створка, откосы глубиной 350 мм
2	Пластиковое окно	шт.	2	150/150	Откосы глубиной 350 мм .
3	Пластиковое окно	шт.	1	125/150	Рама, откосы глубиной 350 мм
4	Пластиковое окно	шт.	1	110/150	фурнитура
5	Пластиковое окно	шт.	2	145/150	фурнитура
6	Подоконник внутренний	шт.	4	50/200	
7	Подоконник внутренний	шт.	2	50/150	
8	Подоконник внутренний	шт.	1	50/125	

9	Подоконник внутренний	шт.	1	50/110	
10	Подоконник внутренний	шт.	2	50/145	
11	Отлив наружный	шт.	4	16/200	
12	Отлив наружный	шт.	2	16/150	
13	Отлив наружный	шт.	1	16/125	
14	Отлив наружный	шт.	1	16/110	
15	Отлив наружный	шт.	2	16/145	
16	Сетка москитная	шт.	10	50/145	
17	Дверь стальная	шт.	2	90/200	Утепленная, откосы глубиной 500 мм

БПК

№	Наименование оборудования	Ед. из м.	Кол-во	Размер (см) ширина/высота	Примечания
1	Пластиковое окно	шт.	5	150/150	Поворотно-откидная створка, Откосы глубиной 350 мм.
2	Пластиковое окно	шт.	2	125/100	Рама, откосы глубиной 350 мм.
3	Пластиковое окно	шт.	3	120/150	рама
4	Перегородка с дверью, остекление 50/50	шт.	1	145/230	Для пож.депо.
5	Подоконник внутренний	шт.	5	50/150	
6	Подоконник внутренний	шт.	2	50/125	
7	Подоконник внутренний	шт.	3	50/120	
8	Отлив наружный	шт.	5	16/150	
9	Отлив наружный	шт.	2	16/125	
10	Отлив наружный	шт.	3	16/120	
11	Сетка москитная	шт.	10	50/145	
12	Дверь стальная	шт.	2	90/200	Утепленная, откосы глубиной 500 мм
13	Перегородка с дверью	шт.	2	140/225	КПП, Утепленная стальная, дверь 900/200

АБК

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Размер (см) ширина/высота	Примечания
1	Пластиковое окно 1 этаж	шт.	8	150/150	Поворотно-откидная створка, Откосы глубиной 350 мм.
2	Пластиковое окно 2 этаж	шт.	8	150/150	Поворотно-откидная створка, Откосы глубиной 350 мм.
3	Лестничным марш	шт.	1	150/150	Поворотно-откидная створка, Откосы глубиной 350 мм.
4	Пластиковое окно (тех. помещение: туалеты и т.д.)	шт.	8	120/150	Поворотно-откидная створка, Откосы глубиной 350 мм.
5	Подоконник внутренний	шт.	17	150/50	
6	Подоконник внутренний	шт.	8	120/50	
7	Отлив наружный	шт.	17	150/16	
8	Отлив наружный	шт.	8	120/16	
9	Сетка москитная	шт.	25	50/145	
10	Дверь стальная	шт.	1	90/200	Утепленная, откосы глубиной 500 мм

Операторная ДНС

№	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Размер (см) ширина/высота	Примечания
1	Пластиковое окно	шт.	16	135/150	Поворотно-откидная створка, Откосы глубиной 350 мм.
2	Подоконник внутренний	шт.	16	140/50	
3	Отлив наружный	шт.	16	140/16	
4	Сетка москитная	шт.	25	50/145	

Представители ТОО Урихтау Оперейтинг:
Начальник ЦДНГ



Байсеуов Б.И.

Инженер ОТ, ТБ и ООС



Беркалиев Е.С.

Представители ЧУ «Samruk Business Academy»
Ведущий инженер по наземному строительству



Умбеталин М.Р.

Комендант



Изимов Д.К.